VOLTECTA

ARCHITECTURAL SOLAR ROOFING



הגג הוא המערכת

רעפים סולאריים כחלק מהאדריכלות

בית אחד עתיד של מדינה

מבית קבוצת סיטון

01

SINGLE CURVED

רעף סולארי קשת אחת



מסורת בקו עכשווי

קשת אחת, פרופיל מעוגל וקצב חזרתי המעניקים לבית אופי מסורתי. רעף הקשת של VOLTECTA מחבר בין צורה מוכרת לייצור חשמל משולב במעטפת, לבתים שבהם הגג הוא חלק מהזהות האדריכלית.

שחור כסטנדרט / גוונים מיוחדים בהזמנה / בחירת גוון לפי דוגמה

רעף סולארי קשת אחת

חומר. צורה. ביצועים.



פרופיל משפחת המוצר

15 W

הספק שיא ליחידה בשחור

דגם / שחור	HWGD-B1-SRT-015
דגם / צבע	HWGD-BX-SRT-010
מידות חיצוניות	720 × 224 × 66 mm
משקל ליחידה	4.5 kg
מבנה	זכוכית יחידה או כפולה, לפי תצורה
חומר התא	סיליקון חד-גבישי
הספק גרסה צבעונית	10 W
Vmp / Imp בשחור	3.5 V / 4.3 A

טווח עבודה: מינוס 40 עד פלוס 85 מעלות צלזיוס

מחויבות לאורך זמן

היצרן מפרסם תקופת אחריות ביצועים של 25 שנים. תנאי האחריות לדגם ותכולת הביצוע מפורטים במסמכי הפרויקט.

25

תקופת ביצועים מפורסמת / שנים

הנתונים לפי התצורה הנבחרת. מידות חיצוניות; הכיסוי וההספק הכולל נקבעים בתכנון.

02

THREE CURVED

רעף סולארי תלת־גלי



קצב שמגדיר את הגג

שלושה גלים ביחידה אחת יוצרים מראה עשיר ורציף. הרעף התלת־גלי של VOLTECTA משתלב בשפה כפרית וקלאסית, עם תכנון משותף של חומר הקירוי, פריסת הגג ומערכת האנרגיה.

שחור כסטנדרט / גוונים מיוחדים בהזמנה / בחירת גוון לפי דוגמה

רעף סולארי תלת־גלי

חומר. צורה. ביצועים.



פרופיל משפחת המוצר

60 W

הספק שיא ליחידה בשחור

דגם / שחור	HWGD-B1-TRT-060
דגם / צבע	HWGD-BX-TRT-045
מידות חיצוניות	721 × 500 × 41 mm
משקל ליחידה	6.5 kg
מבנה	זכוכית כפולה
חומר התא	סיליקון חד-גבישי
הספק גרסה צבעונית	45 W
Vmp / Imp בשחור	14 V / 4.3 A

טווח עבודה: מינוס 40 עד פלוס 85 מעלות צלזיוס

מחויבות לאורך זמן

היצרן מפרסם תקופת אחריות ביצועים של 25 שנים. תנאי האחריות לדגם ותכולת הביצוע מפורטים במסמכי הפרויקט.

25

תקופת ביצועים מפורסמת / שנים

הנתונים לפי התצורה הנבחרת. מידות חיצוניות; הכיסוי וההספק הכולל נקבעים בתכנון.

03

FLAT

רעף סולארי שטוח




דיוק בקווים נקיים

משטח נקי, קווים ישרים ומקצב מודולרי מדויק. הרעף השטוח של VOLTECTA מעניק לגג ביטוי אדריכלי מאופק, עם ייצור חשמל המשתלב במעטפת של בתים בעיצוב מודרני.

שחור כסטנדרט / גוונים מיוחדים בהזמנה / בחירת גוון לפי דוגמה

רעף סולארי שטוח

חומר. צורה. ביצועים.



פרופיל משפחת המוצר

100 W

הספק שיא ליחידה בשחור

דגם / שחור	HWGD-B1-FRT-100
דגם / צבע	HWGD-BX-FRT-085
מידות חיצוניות	1460 × 437 × 21 mm
משקל ליחידה	12 kg
מבנה	זכוכית כפולה
חומר התא	סיליקון חד-גבישי
הספק גרסה צבעונית	85 W
Vmp / Imp בשחור	18 V / 5.56 A

טווח עבודה: מינוס 40 עד פלוס 85 מעלות צלזיוס


מחויבות לאורך זמן

היצרן מפרסם תקופת אחריות ביצועים של 25 שנים. תנאי האחריות לדגם ותכולת הביצוע מפורטים במסמכי הפרויקט.

25

תקופת ביצועים מפורסמת / שנים

הנתונים לפי התצורה הנבחרת. מידות חיצוניות; הכיסוי וההספק הכולל נקבעים בתכנון.



THE NEXT ROOF STARTS HERE

הגג שלכם
מתחיל כאן

מבית קבוצת סיטון. מעטפת אדריכלית וייצור אנרגיה VOLTECTA בתכנון משולב, עם ראייה של הבית כמכלול.

״ומתוק האור וטוב לעיניים לראות את־השמש״

קהלת י״א, ז׳

לתכנון הגג שלכם

054-953-4339

info@voltecta.com

www.voltecta.com

המפרט ותנאי האחריות מפורטים במסמכי הפרויקט, בהתאם לדגם ולתכולת ההתקשרות.